



KIT

BOMBEO SOLAR



**SOLAR PUMPING •
POMPAGE SOLAIRE**

CATÁLOGO TÉCNICO

KIT SISTEMA DE BOMBEO SOLAR

Descripción

El Sistema de bombeo solar es un producto ecológico con motor brushless DC de 3 fases de avance y tecnología MPPT y DSP para el controlador.

Este producto presenta un ahorro de costes, sin necesidad de electricidad ni gasolina.

Materiales de construcción

Salida: acero inoxidable

Cuerpo de la bomba: acero inoxidable

Cuerpo del motor: acero inoxidable

Área de trabajo

Voltaje: 24V

Potencia: 120w

Tasa de flujo máxima (m³/h) : 0.76


Cabeza Máxima: 55m

Tamaño de salida: 3/4 pulgada


Tamaño de la bomba - Diametro de pozo superior a: 3 pulgadas

Características: Ver curva de bombeo

Modelo: 3TSS0.76-55-24-120 SOLAR PUMP



CURVA



DATOS TÉCNICOS

MODELO	Voltaje (V)	Potencia (W)	Caudal máximo (m³/h)	Altura máxima (m)	Salida (")
3TSS0.76-55-24/120 System	24	120	0,76	55	3/4"

EL KIT INCLUYE:



Placa solar



Bomba con 20 m. de cable y cuadro



20 m. de cuerda



30 m. de manguera de 1/2"



Herramientas y accesorios



Sensores de nivel de agua y manual

Proindecsa

Polígono Industrial Oeste, parc. 25/12

30169 San Ginés (Murcia)

Tlf: 968 88 08 52 Fax: 968 09 84

www.proindecsa.com / proindecsa@proindecsa.com



entidad asociada a

cepreven

PYD
ELECTROBOMBAS

PYD
INDUSTRIA

PYD
SYSTEM

PYD
SUMERGIDAS